



连接器 > 射频和同轴连接器 > 射频连接器



射频接口：SMA

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）： 8.99 mm [.354 in]

阻抗：50 Ω

电缆类型：RG 405 半刚性

产品特性

产品类型特性

射频接口	SMA
射频连接器种类	插座
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器密封件类型	○ 形环面板

结构特性

端口配置	单端口
Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	不锈钢
主体表面涂层	Passivated

接触件特性

套圈材料	不锈钢
射频连接器端子配置	吸附端子



连接器产品类型	连接器组件
套圈电镀材料	钝化
压接类型	压力
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装方式	后部安装
射频连接器耦合机制	螺纹
连接器安装类型	Panel
射频端子吸附方法	机械

尺寸

产品长度	17.7 mm[.696 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	8.99 mm[.354 in]

使用环境

电缆类型	RG 405 半刚性
工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]

操作/应用

工作频率	18 GHz
------	--------

包装特性

封装方法	Package
------	---------

其他

锁紧垫圈电镀涂层	钝化
等级	军事
密封圈材料	硅橡胶
锁紧垫圈材料	不锈钢
安装螺母材料	不锈钢
军品类别	F
电介质材料	PTFE

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 不含REACH SVHC
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197）
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 系列/零件编号 1051797-1

[2031 8112 92](#)

该系列中的其他产品 | [AMP SMA](#)



同轴端子(1)



同轴终结器(1)



射频电缆组件(20)



射频连接器(529)



射频连接器发射器(14)



射频连接器护罩(10)



射频连接器硬件(3)



机架和配线架套圈和插针(1)



电池座(1)



电源电缆组件(1)



系列内适配器(36)



系列间适配器(4)

客户还购买了



TE 系列/零件编号228583-1
RT ANGLE PLUG, SERIES
SMA



TE 系列/零件编号2302339-1
NanoRF SKT CONTACT,
DAUGHTER CARD




TE 系列/零件编号228502-1
TNC, REAR MOUNTED,
JACK ASSY




TE 系列/零件编号3-
1617118-9
J1MAP-26XL = M39016/7-
024L




TE 系列/零件编号104892-8
80 50/50 GRID CBLE RECP
W/LTCH




TE 系列/零件编号1663263-1
SMA BULKHEAD JACK




TE 系列/零件编号807759-
000
202D132-3-60/42-0



TE 系列/零件编号227602-2
CONN COAXIAL
MICROMIN RT ANGLE



TE 系列/零件编号1-1617076-2
[3SBH1141A2 = M39016/14-001L](#)



TE 系列/零件编号7-1617787-5
[FCB-405-0632M=M83536/6-032M](#)

文档

产品图纸

[SMA BULKHEAD JACK 2004 8207 92](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1051032-1_J.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1051032-1_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1051032-1_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

目录页/数据表

[Products for Aerospace and Defense](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本