


连接器 > 射频和同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: SMA

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径 (近似值): 6.35 mm [.25 in]

阻抗: 50 Ω

电缆类型: RG 174, RG 188A, RG 316

产品特性

产品类型特性

射频接口	SMA
射频连接器种类	插座
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器密封件类型	○ 形环

结构特性

端口配置	单端口
Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜

主体表面涂层	Bright
--------	--------

主体电镀材料	镍
--------	---

接触件特性

连接器产品类型	连接器组件
---------	-------

射频连接器中心压接端子设置	4
---------------	---

压接类型	六角
------	----

射频连接器中心端子电镀材料	金
---------------	---

射频连接器中心端子材料	铍铜合金
-------------	------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	螺纹
-----------	----

连接器安装类型	Bulkhead
---------	----------

射频端子吸附方法	机械
----------	----

制动器	不带
-----	----

尺寸

产品长度	27.43 mm[1.08 in]
------	-------------------

射频连接器插接外直径 (近似值)	6.35 mm[.25 in]
------------------	-----------------

使用环境

电缆类型	RG 174, RG 188A, RG 316
------	-------------------------

工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	12.5 GHz
------	----------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

电介质材料	PTFE
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
--------------------	----------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月 (201)

SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月 (174)

不含REACH SVHC

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月 (201)

SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月 (174)

卤素含量

低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件





TE 系列/零件编号 1056462-1
2837 7388 02



TE 系列/零件编号 6274096-1
JACK ASSEMBLY,
ACTION PIN, SMA



TE 系列/零件编号 1053378-1
2064 0000 00



TE 系列/零件编号 1052639-1
2052 3357 02



TE 系列/零件编号 1052422-1
2052 0000 02,SMA FM
JACK RECPT



TE 系列/零件编号 1053354-1
2062 0000 00,SMA PCB
VERT JACK



TE 系列/零件编号 1054869-1
2084 0000 02



TE 系列/零件编号 1051139-1
2007 7188 00



TE 系列/零件编号 1051638-1
2031 5002 00



TE 系列/零件编号 1051643-1
2031 5003 00



TE 系列/零件编号 1051650-1
2031 5005 00



TE 系列/零件编号 1051654-1
2031 5006 00 KIT, OSM
STR PLUG

该系列中的其他产品 | AMP SMA



同轴端子(1)



同轴终结器(1)



射频电缆组件(20)



射频连接器(529)




射频连接器发射器(14)



射频连接器护罩(10)




射频连接器硬件(3)



机架和配线架套圈和插针(1)



电池座(1)



电源电缆组件(1)



系列内适配器(36)



系列间适配器(4)


客户还购买了



TE 系列/零件编号1-207524-0
SKT HDR ASSY,6P,MMATE LF



TE 系列/零件编号225398-8
BNC JCK DUAL CRIMP
RG179,187



TE 系列/零件编号447647-3
PLUG, SMA, HEX CRIMP
COMM




TE 系列/零件编号5447650-3
BULKHEAD JACK, SMA,
HEX CRIMP



TE 系列/零件编号3-641213-9
09P MTA100 HDR ASSY PO
/ST LF



TE 系列/零件编号5786144-1
15 RCPT ACT PIN/MS
SCRLK



TE 系列/零件编号1-499923-2
064 UNIV HDR SP 4S 15DP
STD L1



TE 系列/零件编号104809-7
08 MTE HDR SRST LATCH
W/HLDWN



TE 系列/零件编号205734-1
09 RCPT SP/MS STD

文档

产品图纸

[BULKHEAD JACK, SMA, HEX CRIMP](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_447650-3_L.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_447650-3_L.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_447650-3_L.3d_stp.zip](#)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

[50-Ohm SMA Series Hex Crimp Commercial RF Connectors](#)

英文版本