


连接器 > 插拔式连接器和笼子 > SFP/SFP+/zSFP+



外形尺寸: SFP+

产品类型: 带有整体式连接器的壳体组件

数据速率 (最大值): 16 Gb/s

EMI 遏制特性类型: 外部弹簧

笼子类型: 堆叠

产品特性

产品类型特性

| | |
|-----------|---------------|
| 外形尺寸 | SFP+ |
| 产品类型 | 带有整体式连接器的壳体组件 |
| 笼子类型 | 堆叠 |
| 连接器系统 | 缆到板 |
| Sealable | 否 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

| | |
|---------------------|-------|
| 端口矩阵配置 | 2 x 4 |
| 端口数量 | 8 |
| Number of Positions | 160 |

电气特征

| | |
|------------|---------|
| 数据速率 (最大值) | 16 Gb/s |
|------------|---------|

接触件特性

| | |
|-----------|-------------|
| 尾部电镀材料 | 锡 |
| 端子接触部电镀厚度 | .76 μ m |
| 端子接触部电镀材料 | 钯镍合金镀金 |

端接特性

| | |
|----------|-----------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 免焊连接 |
|----------|-----------|

机械附件

| | |
|----------|-----------|
| PCB 安装方式 | 通孔 - 免焊连接 |
| 连接器安装类型 | 板安装 |

壳体特性

| | |
|----------|-----------------|
| 笼子材料 | 镍银 |
| 中心线 (间距) | .8 mm[.0315 in] |

尺寸

| | |
|-------------|-----------------|
| 尾部长度 | 3 mm[.118 in] |
| PCB 厚度 (建议) | 1.5 mm[.059 in] |

使用环境

| | |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

| | |
|------------|---------|
| 兼容的散热器 | 否 |
| 插拔式 I/O 应用 | EMI 增强型 |
| 电路应用 | Signal |

行业标准

| | |
|----------|----------|
| UL 易燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

| | |
|------|----|
| 封装方法 | 托盘 |
|------|----|

其他

| | |
|------------|------|
| EMI 遏制特性类型 | 外部弹簧 |
| 包括的光管 | 否 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|--|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令) | 没有超出阈值的受限材料 |



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月 (201)
SvHCs候选清单的声明更新至: 2012年12月 (138)
不含REACH SVHC

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月 (201)
SvHCs候选清单的声明更新至: 2012年12月 (138)

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 系列/零件编号 2127931-2
C/A, SFP+, GENERIC, 1.0M



TE 系列/零件编号 2127931-4
C/A, SFP+, GENERIC, 3.0M



TE 系列/零件编号 2334236-2
QSFP TO [4]SFP+, 28G, 30AWG, 1 METER



TE 系列/零件编号 2334236-6
QSFP TO [4]SFP25GIG 30AWG 3 METER



TE 系列/零件编号 2334878-6
QSFP TO [4]SFP 25GIG 26AWG 3 METER



TE 系列/零件编号 2821222-1
SFP28 DIRECT ATTACH CA, 3M, 30AWG



TE 系列/零件编号 2821222-2
SFP28 DIRECT ATTACH CA, 2M, 30AWG



TE 系列/零件编号 2821224-7
SFP28 DIRECT ATTACH CA, 4M, 26AWG



TE 系列/零件编号 2821224-8
SFP28 DIRECT ATTACH CA, 5M, 26AWG



TE 系列/零件编号 4-2334236-2
QSFP TO [4]SFP 56GIG 30AWG 1 METER



TE 系列/零件编号 4-2334236-4
QSFP TO [4]SFP 56GIG 30AWG 2 METER



TE 系列/零件编号 4-2334878-4
QSFP TO [4]SFP 56GIG 26AWG 2 METER



TE 系列/零件编号 4-2334878-6
QSFP TO [4]SFP 56GIG 26AWG 3 METER



TE 系列/零件编号 4-2821222-5
SFP56 DIRECT ATTACH CA, 2M, 30AWG



TE 系列/零件编号 4-2821224-5
SFP56 DIRECT ATTACH CA, 3M, 26AWG



TE 系列/零件编号 2127934-4
C/A, SFP+, GENERIC, 3.0M



TE 系列/零件编号 2127931-3
C/A, SFP+, GENERIC, 2.0M



TE 系列/零件编号 2127933-6
C/A, SFP+, GENERIC, 5.0M



TE 系列/零件编号 2127932-2
C/A, SFP+, GENERIC, 1.0M



TE 系列/零件编号 2127932-4
C/A, SFP+, GENERIC, 3.0M

客户还购买了



TE 系列/零件编号 1410548-4
MULTIGIG GD PIN KEY /ESD NI PLT, 2.60



TE 系列/零件编号 2301994-5
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB 1X1 INV.




TE 系列/零件编号 2170256-1
Cage Assy, QSFP, Through Bezel,w/o HS LP



TE 系列/零件编号 4-1879233-0
SMW5 4R3 5%



TE 系列/零件编号 2102429-1
Pin Assy, 320 Psn, Tin Lead, Mezalok



TE 系列/零件编号 5646955-2
UPM HEADER ASSEMBLY, 5 POSITIO



TE 系列/零件编号 2-2170708-1
CAGE ASSY, 1X6, QSFP28, SPRING, HS, LP



TE 系列/零件编号 CU5222-000
203M212-19C08



TE 系列/零件编号2102430-1
Socket Assy, 320 Psn, TL,
10mm, Mezalok



TE 系列/零件编号5-177900-1
POWER DBL LOCK PLUG
HSG 4P(GWT)

文档

产品图纸

[SFP+ assy 2x4 EMI Sprg No Lp Sn Enhanced](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-2007394-8_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-2007394-8_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-2007394-8_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本