




连接器 > 卡和插座连接器 > 内存卡连接器 > SIM 卡连接器



卡类型: 2FF 小型 SIM

Number of Positions: 6

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

端子数量: 6

PCB 安装方式: 表面贴装

产品特性

产品类型特性

卡停止	带有
插件导轨槽	带有
模块类型	SIM (安全身份模块)
卡类型	2FF 小型 SIM
连接器和端子端接到	印刷电路板
产品类型	连接器

结构特性

插卡种类	正常插入
卡检测开关	带有
Number of Positions	6
端子数量	6

主体特性

弹射器类型	双推式
外壳材料	不锈钢

接触件特性

端子基材	铜合金
端子额定电流 (最大值)	.5 A

机械附件

连接器稳定肋	不带
PCB 安装方式	表面贴装
连接器安装类型	板安装
端子定位力	否

壳体特性

中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性塑料

尺寸

PC 板上方高度	1.4 mm[.055 in]
----------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 85 °C[-22 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1200
封装方法	磁带盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月 (201)

SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月
(174)
不含REACH SVHC

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月 (201)
SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月
(174)

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | SIM Connectors



LC 连接器(1)



SIM 卡连接器(20)


客户还购买了



TE 系列/零件编号1969543-8
ASSY, HDR, VERT, BOSSED, DUAL
ROW, EP2.5



TE 系列/零件编号3-1734035-2
Mini USB,R/A,SMT,matte tin,w/o mylar



TE 系列/零件编号160916-3
FASTON 250 1.0-2.5MM PB



TE 系列/零件编号1-1379200-1
ALU FERRULE GDL 5G



TE 系列/零件编号178001-1
250 DBL LOCK CAP IKEI 3P NAT



TE 系列/零件编号180908-4
FF 250 TAB HSG 2P NYLON YELLOW



TE 系列/零件编号2320808-1
TECC0026C5



TE 系列/零件编号CH03516001
QSZH-125-NR2-60MM



TE 系列/零件编号6-1879354-9
RR03 5% 220R AMMO

文档

产品图纸

PUSH-PUSH SIM CONNECTOR SUPER LOWPROFILE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2174918-1_B1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2174918-1_B1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2174918-1_B1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[2-1773464-0_SIM_Card_Connectors_Quick_Reference_Guide](#)

英文版本

产品规格

TERMINATION OF AMP-LATCH ACTION PIN HEADER ASSEMBLY

日语

应用规格

日语



[产品环境合规性](#)

[TE 材料声明](#)

[英文版本](#)